

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๒๖ / ๒๕๖๔ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ช่องทางการติดต่อ สายด่วน โทร. ๑๕๕๖

- ๑) หัวข้อเรื่อง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน
- ๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ยืนยัน! วัคซีนซิโนแวคมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งก่อนฉีดให้ประชาชน

จากกรณีพบวัคซีนซิโนแวคราว ๑๐๐ ขวด จับตัวเป็นเจลใสและเจลดังกล่าวไม่หายไปหลังการเขย่า เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เรียกเก็บวัคซีนขวดที่มีปัญหาทั้งหมดและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจคุณภาพเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่าเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาและการขนส่งที่อุณหภูมิไม่เป็นไปตามทะเบียนตำรับยา คือ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส

ซึ่งในขณะนี้ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยฉีดดำเนินการตามคำแนะนำการเก็บรักษาวัคซีนอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องเก็บในอุณหภูมิ ๒ - ๘ องศาเซลเซียส พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เกิดขึ้นกับวัคซีนทุกขวดและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนจะตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนฉีดให้กับประชาชน หากพบความผิดปกติจะระงับการฉีดขวดนั้นทันที

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน โทร. ๑๕๕๖